



TRAKTÖR

GNN 290
TERS TRAKTÖR YÜKLEYİCİ



- ▶ MODERN TEKNOLOJİ
- ▶ ERGONOMİK DİZAYN
- ▶ YÜKSEK PERFORMANS
- ▶ GÜÇLÜ VE EKONOMİK MOTOR
- ▶ 4X2 VE 4X4 SEÇENEKLERİ



Made in

Turkey

1978'den bugüne sizler için üretiyoruz...

www.gonen.info.tr



DÖKME YÜKSEKLİĞİ 4.30 METRE

www.gonen.info.tr



KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ
4.90 METRE

www.gonen.info.tr



KALDIRMA KAPASİTESİ

2.5 TON

Kaldırma Kapasitesi Normalde 2000-2500 Kg Arası Ayarlanmıştır. Fakat 4000 Kg Kadar Lift Sistemi Sorunsuz Çalışmakta Olup Zor Şartlarda Dahi Kullanılmaktadır.



Ön Koruma Sistemi İle Malzemeler Sisteme Zarar Vermez.

Ön Kova Aparatı ile Talaş ve Benzeri Atıkları Toplama İmkani



Operatör Kabini ile Zorlu Hava Koşullarında Bile Kesintisiz Çalışma İmkani

Kova Ataşmanı Yem Gübre v.s Gibi Tüm İşlerde Tam Destekçiniz Olacak



Tomruk, Odun, Ağaç, Kereste, V.s. İşleriniz İçin Yapmış Olduğumuz Ataşmanımız



Hurda Kağıt, Hurda Demir, Plastik, Geri Dönüşüm V.s. İşler İçin Ataşmanımız.

Teknik Özellikler

MOTOR

Tip	4.248
Silindir Hacmi / Sayısı	4064cc / 4 Silindir
Püskürtme Tipi	Direkt Enjeksiyonlu
Sıkıştırma Oranı	16
Silindir Çapı / Kurs Boyu	101,079x127mm
Soğutma Şekli	Su Soğutmalı
Hava Filtresi	Yağ Banyolu
Egsoz	Dikey
Maksimum Güç	85hp / 2250(dev/dak.)
Maksimum Tork	278nm / 1300(dev/dak.)
Motor Yağ Kapasitesi	8 Lt.

ELEKTRİK

Voltaj	12V
Akü	135 Amper
Alternatör	55 Amper
Marş Motoru	1.8kw

GÖSTERGE PANELİ

Tipi	Monoblok (Tek Parça)
------	-----------------------

KEPÇE AĞIRLIĞI

Toplam Kepçe Ağırlığı	5000 kg.
-----------------------	----------

KAPASİTELER

Yakıt Tankı	65 Lt
Motor Karteri	9 Lt
Soğutma Sistemi	14 Lt
Hidrolik Sistemi	120 Lt
Direksiyon kutusu	1,9 Lt

HİDROLİK SİSTEM

Fonksiyonlar	Derinlik Kontrol - Pozisyon Kontrol Hassasiyet Kontrol
Azami Pompa Debisi	17-22 Lt. / Dak.
Azami Pompa Basıncı	260 Bar
Azami Kaldırma Kapasitesi	2000 Kg.
Kaldırma Yüksekliği	4900mm
Dökme Yüksekliği	4300mm

ÖLÇÜLER

Ölçümm mm Cinsindedir.



KAVRAMA

Tipi	12" Çift Debriyaj Baskı
Balata Çapı	12" / 300mm

DİREKSİYON

Tipi	Mekanik veya Hidrolik
------	-----------------------

ARKA AKS VE FRENLER

Tipi	Yağ Banyolu Bronz Disk
Kumanda	Mekanik
Disk Adedi	5 Adet Her Bir Tarafa
Park Freni	El Levyesi İle

JANT VE LASTİKLER

Arka Jant	16 veya 24
Arka Lastikler	9x16 veya 11,2x24
Ön Jant	14x30
Ön Lastikler	18,4 / 15x30

STANDART AKSESUARLAR

Ledli Uyarı Lambası
Kumanda Kollar
Ön ve Arka Çalışma Lambaları

OPSİYON


4x2 Kabinli, Kaloriferli / Tenteli
4x4 Kabinli, Kaloriferli / Tenteli

VİTES KUTUSU VE YOL HIZLARI

8 Hızlı Düz Şanzıman 8 İleri, 2 Geri
İleri Geri Vites Levveli

İLERİ / VİTESLER	KM / H
1	1,1
2	2,2
3	3,3
4	4,4
5	7,5
6	13,2
7	18,0
8	24,2

GERİ / VİTESLER	KM / H
1	3,0
2	12,2





İş Makinesi Ruhsatı İle Sorunsuz Güvenli Makineler



Shuttle Şanzuman ile ileri geri seri bir şekilde vites kullanımı rahatlığı sunmaktayız.



Dijital Gösterge ile Her Kontrol Göz Önünde



7/24 Acil Servis Hizmeti ile Kesintisiz Çalışma İmkânı Sunmaktayız.



iş makinelerimizle yükünüzü hafifletiyoruz...



MOTORLU ARAÇLAR

Minarsinan Merkez Mh. E-5 Londra Asfaltı Cd.
No: 89/2 Büyükçekmece - İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 415 42 17-18 / Fax : 415 42 19
gonen@gonen.info.tr - gonen@gonentractor.com
+90 532 200 05 75 - 552 415 42 22 - 541 466 36 20



**TERS TRAKTÖR YÜKLEYİCİ
KULLANIM ALANLARI :**

- *TOMRUK
- *SİLAJ Balyası
- *SAMAN Balyası
- *HURDA KAĞIT
- *HURDA PLASTİK V.S.

**YÜKLEME YAPILMASI GEREKEN
HER İŞİNİZDE GÜVENLE
KULLANİLECEĞİNİZ
İŞ ORTAĞINIZDIR.**